

ovayapi



REHAU
QUALITY

PENCERE
DİZAYNI

REHAU KAPI, PENCERE ve CEPHE SİSTEMLERİ

DAYANIKLILIK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, TASARIM, EKONOMİ


www.ovayapi.com




REHAU®

Unlimited Polymer Solutions

ovayapi



2



Sentetik madde
pencere profilleri
RAL kontrol işareti



Kusursuz Tasarım
ve Yüksek Kalite

HAKKIMIZDA

Firmamız İstanbul'da kurulmuş olup yirmi yılı aşkın bir süredir sektör deneyimine sahip uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Son teknoloji makineler kullanarak yüksek kaliteli Alman **REHAU** kapı, pencere ve panjur sistemlerini müşterilerimize sunuyoruz.

Ovayapı 1500 m2 alan üzerinde kurulmuş olup 40 personel ve yüksek teknolojiye sahip makine parkuru ile günlük 120 adet pencere üretim kapasitesine sahiptir. Yapı sektöründe; konutlar, villalar, sanayi yapıları, otel/kooperatif/site inşaatları gibi pek çok alanda yüksek ürün ve hizmet kalitesi sunmaktayız. Üretimimizin %25'i ihraç edilmektedir.

Ürün ve hizmetlerimizi sunarken benimsediğimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımız ile sektörün iddialı firmaları arasında olmamızı sağlamaktadır.

Sektöründeki son teknoloji ve gelişmeleri sürekli takip eden **Ovayapı**, kaliteyi uygun fiyata müşterisine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Öncelikli hedefimiz; bu güne kadar kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz ve bizi rakiplerimizden farklı kılan **“ÜRÜNDE ve HİZMETTE KALİTE”** ilkesini, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak sürekli geliştirmek ve bunu tüm müşterilerimize yansıtarak tercih edilen marka olma özelliğimizi sürdürebilmektir.

Müşteri beklentilerini yerinde tespit ederek ihtiyaçları zamanında ve sorunsuz olarak karşılamak, siparişten itibaren ölçülendirme-projelendirme-üretim-sevkiyat-montaj-satış sonrası servis hizmetleri süreçlerinde deneyimli mimar, mühendis ve diğer teknik kadrolarımızla işimizin gerektirdiği tüm kalite standartlarına uyarak bu güne kadar olduğu gibi sektörümüzdeki öncülüğümüzü sürdürmek.

Vizyonumuz

Firmamızı sektörün en üst seviyelerine getirmek,
İş süreçlerimizde ve iş sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi destekleyen operasyonel mükemmellik kültürünü devam ettirmek,
Ulusal ve uluslararası piyasada markalaşmak,
İnsan kaynaklarına ve ileri teknolojiye yatırıma devam etmek,
Topluma ve çevreye duyarlı, paydaşlarının mutluluğunu ilke edinen, takım ruhuna sahip çalışanları ile gelişen teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi ışığında marka olmak.

Misyonumuz

Ürün ve hizmet kalitemizle her zaman sizlerin ilk tercihi olmak,
Teknolojik yenilikleri takip ederek sizlere en üst kalitede ürünler sunmak,
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için değer yaratan bir firma olmak,
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar,
Dürüstlük, güvenilirlik, erdemlilik ve yenilikçilik temel ticari prensiplerimizden dolayı canlı hayatı olumsuz etkilememek ve çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

ÜRETİM



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI



REHAU EURO-DESIGN 70 SERİSİ PENCERELER

DAHA GENİŞ PENCERELER, DAHA ÇOK IŞIK



Daha geniş pencere alanları


Euro-Design 70, daha düşük bütçeler için uygun, daha fazla ışık geçişine olanak sağlayan pencere profilidir. İnce tasarımı sayesinde çok daha geniş cam alanına sahiptir. Evinize giren güneş ışınları sadece sağlığınıza önemli bir katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda daha pozitif hissetmenizi sağlar. Euro-Design 70 geniş renk ve model seçenekleri sayesinde yaratıcılıkta sınır tanımaz. Evinizin görünümünü eşsiz pencerelerle tamamlayın, böylelikle her nerede olursanız olun eve dönmeyi dört gözle beklemeye başlayacaksınız.

Renk ve model çeşitliliği

Euro-Design 70, güncel moda renkleri sunan renk çeşitliliği ile beklentilerinizi karşılayacaktır. Euro-Design 70, profil formları bakımından da pek çok alternatif sunmaktadır. İster yuvarlak, isterse eğik veya basamaklı yapılar olsun Euro-Design 70 profilleri ile etkileyici görüntüler yaratın. Tüm bu özelliklerden ilham alın ve evinizin yepyeni bir ışıkla parlamasına izin verin.

Mükemmel ses yalıtımı

Euro-Design 70 ile isterseniz evinizde dilediğinizce eğlenebilir ya da sadece sakince dinlenebilirsiniz. İster içeride ister dışarıda gürültü olsun, siz rahatınıza bakın. Pencereleriniz çok fazla ışık alacak genişlikte olsa da gürültüye karşı direnci çok yüksektir. Günde 30.000 araç trafiğinin olduğu otobanlar civarında yerleşik dairelerde bile 44 dB'lik bir ses yalıtım değeri olan Euro-Design 70 pencereleri ses yalıtımı için mükemmel çözümdür.



Düşük enerji kaybı

Sadece 70 mm yapı derinliği ve iki contası sayesinde dışarıda fırtına ve kar olsa bile eviniz daima sıcak olacaktır. Bu sıcak konforun tadına varırken ısınma faturalarınız da sevindirici derecede düşük kalır.

Genel Bakışta Tüm Avantajlar:

Üst sınıf konut yapımı için REHAU Euro-Design 70 Pencere Profil Sistemleri

Isı Yalıtımı	: U_f -Değeri: 1,3 W/m ² K
Yapı Derinliği	: 70 mm
Hırsızlık Önleme	: Direnç Sınıfı 2'ye kadar
Ses Yalıtımı	: Ses Yalıtım Sınıfı 4'e Kadar
Yüzey	: Yüksek değerli, düz ve bakımı kolay

- Düşük enerji evleri ve enerji bilinçli bina tadilatları için ideal
- Rehau Comfort-Design Plus panjur ile uyumlu
- 5 Odacık tekniği
- Pencere ve balkon kapıları için
- Üst sınıf konut yapımı için


REHAU EURO-DESIGN 70 SERİSİ PENCERELER

MÜKEMMEL YALITIM, OPTİMUM SES KORUMASI



Daha fazla direnç, ekstra güvenlik


Kendinizi güvende ve rahat hissedin. İhtiyaçlara bağlı olarak, profillerin hırsızlığa karşı çeşitli koruma sınıfları mevcuttur. Özel kilitleme elemanları ve diğer emniyet bileşenleri, her bir Euro Design 70 penceresini hırsızlığa karşı koruma sağlamak üzere ayrı ayrı ayarlamayı sağlar.



Damlalıklı
Kanat
Tasarımı



7



Eşsiz bir parlaklık ve rahat bakım için HDF yüzeyi

41 mm'ye kadar cam kalınlığı

Daha fazla ışık geçirimi için daha ince kanatlar seviyesi


Yüksek yaşam konforu için 1,3 W/m²K'ya kadar iyileştirilmiş ısı yalıtımı

İki tam sarmal sızdırmazlık

70 mm Yapı derinliği.
Eski bina tadilatları için mükemmel

REHAU SYNEGO SERİSİ PENCERELER

TASARRUFU ENERJİ TÜKETİMİNDEN YAPIN, PENCEREDEN DEĞİL



Düşük ısıtma maliyeti

Yeni SYNEGO pencereleri ideal bir tasarruf programıdır. Diğer standart pencereler ile karşılaştırıldığında SYNEGO ürünleri %50'ye kadar daha fazla ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isınma maliyetini önemli ölçüde düşürürken evinizin değerini artırırsınız- bugün, yarın ve yarından sonra.



Evinizin güvenliği için

SYNEGO pencereleri sayesinde evinizde kendinizi güvende hissedersiniz. Hırsızlık girişimlerinin %80'i kolay erişilir pencere ve kapılardan yapılır. Güçlendirilmiş emniyet takviyeleri sayesinde hırsızlık vakalarının 1/3'ünden daha fazlası teşebbüs aşamasında kalmaktadır. Kolay erişilebilir pencere ve camlarınızın emniyetini artırarak evinizi koruyun.



Çok kolay temizlenir

High Definition Finishing (HDF) sayesinde pencereleriniz her gün yeni gibi parlar. Yüksek yoğunluklu formül üst yüzeyi mühürler ve eşsiz bir parlaklık sunar. Pencereleriniz uzun süre temiz kalır ve çok daha kolay temizlenir. Üst yüzey belirgin bir şekilde daha pürüzsüzdür ve mükemmel parlaklık derecesi ile kendisine hayran bırakır.

Akıllı teknoloji/Ekolojik denge

SYNEGO ile akıllı teknolojiye sahip pencereler güven verir, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Malzeme ve enerji kullanımını, üretim döngüsünün her aşamasında göz önünde bulundurulur. Yeniden kullanma konseptimiz doğrultusunda pencereleri işlemek üzere geri alır, yeniden işler ve kalite kaybı olmadan üretim sürecine eklenir.



REHAU SYNEGO SERİSİ PENCERELER


GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

SYNEGO pencere ve balkon kapısı

- 2 contalı sistem ile ($1,0 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$ 'ye kadar U_f) veya 3 contalı sistem ile ($0,94 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$ 'ye kadar U_f)
- IFT yönergelerine göre pasif ev için uygundur
- 117 mm ince profil görünümü
- REHAU HDF yüzeyi

SYNEGO ev kapısı

- RC3'e kadar yüksek kararlılık ve direnç
- 51 mm'ye kadar ön kapı panelleri, 70 mm'ye kadar kanat kaplama panelleri
- $1,2 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$ 'ye kadar U_d değeri (içe açılım)
- REHAU HDF yüzeyi



Renk çeşitliliği

SYNEGO ile hayallerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz: Yüzlerce renk seçeneği sunan yelpazemizden siz de en sevdiğiniz rengi bulacaksınız. Renginizi iç ve dış kısım için ayrı ayrı seçebilirsiniz - örneğin dış bölge antrasit, iç alan içinse klasik beyaz... Seçiminiz ne olursa olsun: Pencereleriniz yıllar sonra da ilk günkü görünümünü koruyacağından emin olabilirsiniz. SYNEGO hem renk mukavemetine sahiptir hem de hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

İdeal ses yalıtımı

Yoğun trafik gürültüsü, sokaktan gelen sesler... Etrafınız ne kadar gürültülü olursa olsun strese sebep olan tüm gürültüyü evinizin dışında bırakın. SYNEGO rahatlamak için ihtiyaç duyduğunuz sessizliği size sunar.

Kendiniz tasarlayın!

Tasarımda tam özgürlük... Büyük, küçük, köşeli, yuvarlak... SYNEGO ile pek çok mimari tasarım seçeneği sunuyoruz. Tarz yaratan elementler, çerçeve çözümleri veya yaratıcı pencere bölmeleri de görünüme ayrı bir hava katmaktadır. SYNEGO eski binaların yenilenmesinde ve yeni inşaatlarda mükemmel seçimdir!




Alanında
1 numara AD
 $1,0 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$ 'a
kadar U_f




REHAU GENE0 SERİSİ PENCERELER

MÜKEMMEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ




1 Orta conta

Pencerenizi tamamen çevreleyen 3 contalı sistem en iyi yalıtım değerlerini mümkün kılar. Yüksek elastikiyete sahip, uzun süreli zorlamalara dayanıklı conta malzemesi uzun ömürlülüğü garanti eder.



2 Mükemmel tasarım


GENEO® profil, tasarımı ve donanımları ile bir çok mimari uygulama imkanı sağlar. Bu sayede GENE0® profil kullanılan pencerelerle, mimariye uyumdan vazgeçmeksizin kişisel vurgular katılabilir.



3 İdeal ısı yalıtımı

GENEO® MD Plus serisi, işlev odacıklarının termomodüler ile optimize edilmiş sistemi sayesinde artı bir ısı yalıtım sistemi sağlar.

10



4 RAU-FIBRO profil çekirdeği

Sadece teknoloji RAU-FIBRO® malzemesinden yapılmış olan profil çekirdeği, GENE0® profil sistemine yüksek düzeyde sağlamlık sağlar

Tüm özellikleri ile GENE0® Pencere Profil Sistemi

Montaj derinliği	: 86 mm / 6 odacık sistemi
Isı yalıtımı	: U_f 0,85 W/m ² K değerine kadar (MD plus)*
Ses yalıtımı, sınıf (VDI2719)	: SSK 5'e kadar** (cam 50 dB = R_w , P 47 dB)
Hırsız emniyeti	: WK 3'e kadar WK 2 (çeliksiz) standart
Yüzey	: Kaliteli, düz ve bakımı kolay

- Düşük enerji tüketimli evler ve eski yapıların enerji bilinciyle tefilatları için

- Pasif ev standartına kadar
- Lüks konutlar için

* U_f = Profilin ısı yalıtım değeri

** Optimum ısı yalıtımlı

REHAU GENE0 SERİSİ PENCERELER

YÜKSEK TEKNOLOJİ RAU-FIPRO MALZEME



5 İnce hatlar


Profil konstrüksiyonu büyük elemanlarda bile sık, ince görünüm (115 mm) sunar. REHAU'nun yenilikçi yapııştırma tekniği ile birlikte kat yüksekliğindeki pencereler bile yeterli sağlamlığa sahiptir.

Yüksek beklentiler için kaliteli ve ekonomik çözümler

GENEO, piyasada bulunan 86 mm yapı derinliğine sahip pencere profil sistemleri arasında enerji olarak en iyisidir. GENE0'nun özelliği yüksek teknolojiye sahip RAU-FIPRO malzemesinde yatar. Bu, profili çok sağlamlaştırarak elyaf bileşimli bir malzemedir. Stabilité için gerekli olan destek sacları uygulamaların %90'ında ortadan kalkar. Böylece, çeliğin sebep olduğu ısı köprüleri ortadan kalktığı için, GENE0'ne iyi ısı yalıtım değerlerini hedefler. GENE0 ile "enerji tasarruf düzenlemesi-nin (EnEV)" şart koyduğu koşullardan daha fazlası bile yerine getirilir.

Tasarım

- Özel formlar sayesinde farklı mimari uygulama olanağı (oval, üçgen, kemerli, karolajlı vb.), ilk kez destek sac ile mümkündür.
- Desenli folyo, boya veya alüminyum kapak sayesinde çeşitli kompozisyon olanakları
- Beyaz profillerin üzerinde bulunan açık gri contalar ve renkli profillerin üzerinde



bulunan siyah contalar vurgu katar.

- 20°'lik kemer ve 5 mm dış radyüsler sayesinde zarif görünüm
- Kemerli kanat tasarımı sayesinde ilave tasarım imkanları

Aksesuar

- İlave çelik destek sacı olmadan tam destekli pencere sistemi
- Yüksek teknoloji RAU-FIPRO malzeme sayesinde kusursuz bir profil konstrüksiyon ve "entegre edilmiş takviye sistemi (IVS)" ile mükemmel stabilite
- Alışıl gelmiş pencere profil sistemleri

ile karşılaştırıldığında %40'a varan hafiflik avantajı

- Yalıtım özelliklerinin ısı modülleriyle optimize edilmesi için fonksiyon odacıkları
- Üçlü ısıcam uygulaması için 66 mm geniş cam boşluğu
- High Definition Finishing yüzey (HDF): yüksek kaliteli, sık, son derece düz bir yapıya sahip ve bu yüzden bakımı kolaydır.
- Kusursuz enerji verimliliği - GENE0 ailesi ile (pencere, ev kapısı, kaldırılabilir sürme kapı) bina cephe yalıtımını en uygun şekilde yapabilirsiniz

REHAU ALU-TOP PENCERE SİSTEMLERİ

ALÜMİNYUM GÖRÜNTÜSÜNÜ TERCİH EDENLER İÇİN

Hoş görümlü modern tasarım

Euro-Design 70, eloksallı hem de tüm RAL renk tonlarında kaplanabilen kapak sayesinde pencerelerinizde bir yandan alüminyum görüntüsü sağlarken diğer yandan da PVC pencerelerin maliyet avantajından yararlanmış olursunuz.

Dayanıklılık

REHAU Alu-Top sayesinde pencerelerinizde tüm iklim şartlarına ve yıpranmaya karşı dayanıklılık sağlamış olursunuz.

Temizlik ve Bakım

Alüminyum ön kapak sayesinde PVC pencerelerinizin bakım kolaylığı ile alüminyum çeşitliliği kombine edilir.

Isı Yalıtımı

Alüminyum ön kapak sayesinde PVC pencerelerinizin ısı yalıtımı alüminyum pencerelerin görünümü ile kombine edilir.



Program Kapsamı

- Kasa alüminyum giydirme profili
- Kanat alüminyum giydirme profili
- Orta kayıt ve karolaj alüminyum giydirme profili
- Hareketli orta kayıt alüminyum giydirme profili
- Köşe dönüş alüminyum giydirme profili

Montaj

Alüminyum giydirme profillerinin sabitlenmesi, kapak tırnaklarının PVC profillere bindirilmesi ile gerçekleşir. Ek klemens parçaları ve aksesuarların kullanılmasına gerek yoktur. Giydirme profilleri AlMgSi 0,5 malzemesinden yapılır. Bu alüminyum alaşımı pencere yapımı için uygun diğer malzemelere nazaran daha iyi işlenebilir (testere, freze gibi). Bu yapı malzemesi DIN 4102'ye göre yanmaz madde kabul edilir.

Pencere ve kapı elemanları yaşam konforu için bir yatırımdır. Yeni inşaat veya renovasyon aşamasında önemli bir kararın eşliğindeyseniz tasarım, konfor, verimli bir ısı yalıtımı ve para tasarrufuna değer veriyorsanız REHAU Alu-Top pencere sistemleri ile doğru kararı vermiş olursunuz.



REHAU S717 SÜRME SİSTEMİ

GENİŞ AÇIKLIKLAR İÇİN

S717 Sürme Sistemi

Yapı derinliği 70 mm'dir, iki fırça bağlantı yeri bulunmaktadır ve yüksek ısı yalıtımı taleplerini karşılamaktadır. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olduğundan açarken ve kapatırken olağanüstü konfor sağlar.

Kanatların korunmasını sağlayan bir emniyet mekanizması bulunmaktadır.

Yapı derinliği:

70mm / iki fırça bağlantı yeri bulunur

Odacık sayısı:

3 odacık

Isı yalıtımı:

$U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ses yalıtımı:

Ses yalıtım sınıfı 3'e kadar

Hava/yağmur geçirgenliği:

Sınıf 4'e kadar (UNE EN 12207)/9A (UNE EN 12208)

Hırsızlığı önler

Uygulama Alanları

Yüksek ısı yalıtımına ihtiyaç duyulan yeni binalar ve yenilenen binalar...
Kayar pencerelerde ve balkonlarda kullanılabilir...



Kusursuz Tasarım
ve Yüksek Kalite

Tasarım

70 mm yapı derinliği en yüksek talepleri karşılamaktadır.
İnce profil genişliği sayesinde, pencere modern ve şık görünür ve tüm hayallerinizin gerçekleşmesini sağlar.

Avantajları

Pürüzsüz yüzey sağlar, temizlemesi kolaydır.
Mükemmel yapı derinliği sayesinde en iyi statik değerleri sağlar.
Geri dönüşümlü, çevre dostu üründür.



HEBESCHIEBE KALDIRMALI SÜRME KAPILAR

GENİŞ AÇIKLIKLARDAN VAZGEÇEMEYENLER İÇİN



HEBESCHIEBE KALDIRMALI SÜRME KAPILAR

EVİNİZİN KONFORU İÇİN

SYNEGO HST



Daha fazla manzara ve geniş görüş açısı

SYNEGO Kaldırmalı sürme kapı sistemleri ile artık enerji verimliliğine ve geniş görüş açısına sahip olmak mümkün. Doğa dostları ve güneşi seven herkes bu sistemin tadını çıkaracak.

SYNEGO Kaldırmalı sürme kapı sistemleri genel olarak kullanılan tüm açma özelliklerini sunmaktadır. Bu ürünler, düşük ağırlığa sahip olmalarına rağmen mükemmel bir stabilite sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.

Manzara özellikli versiyonu özellikle de dar yapı çerçeveleri ile en yüksek ışık girişi ve parlaklık sağlar.

YENİ



Sentetik madde - pencere profilleri
RAL kontrol işareti



Kusursuz Tasarım
ve Yüksek Kalite

- 80 mm yapı derinliği
- 5 odacık sistemi
- Isı yalıtımı $U_f - 1,3W/m^2K$
- DIN EN 1627'ye göre RC2 hırsızlık koruması sağlar
- 43dB'e kadar R_w gürültü yalıtımı
- Hava geçirgenliği: DIN EN 12207'ye göre 4. sınıf
- Yağmur sızdırmazlığı: DIN EN 12208'e göre sınıf 9A
- Rüzgar yüküne karşı direnç: DIN EN 12210'a göre sınıf B3'e kadar
- DIN EN 12400'e göre 2. sınıf sürekli fonksiyon
- 400 kg'a kadar toplam kanat ağırlığı
- HDF-Yüzeylere sahiptir.

PANJUR SİSTEMLERİ


MONOBLOK MOTORLU VE MANUEL PANJUR SİSTEMLERİ



16



155 mm kasa büyüklüğü.
1,5 m pencere yüksekliğine
kadar gerçekleştirilebilir.



195 mm kasa büyüklüğü.
2,7 m pencere yüksekliğine
kadar gerçekleştirilebilir.



245 mm kasa büyüklüğü.
2,7 m pencere yüksekliğine
kadar gerçekleştirilebilir.

Çok yönlü tasarım özgürlüğü

İster yeni bir yapı planlıyor, ister eski yapınızı yeniliyor olun, kompakt biçimleri sayesinde 155 mm ve 195 mm panjur kutuları eski binaların modernizasyonu için uygundur; 245 mm panjur kutuları ise büyük olmaları nedeniyle tercihen yeni binalardaki daha yüksek pencere ve kapı elemanları için uygundur.


PANJUR SİSTEMLERİ

YENİLİKÇİ, İŞLEVSEL VE KONFORLU

Her türlü proje, yapı ve tüm alanlara mükemmel bir uyum sağlayan Monoblok Motorlu Panjur Sistemleri, bina dış yüzeyine taşmayan monoblok panjur kutusuyla cephe bütünlüğünü bozmayan tasarımı, doğal ahşap desenli kaplama seçenekleri, estetik görünüşleri ve işlevselliikleri ile dekoratif beklentilerinize uygun çözümler sunar. Monoblok motorlu panjur sistemlerini diğer panjur sistemlerinden ayıran en önemli özelliği duvara değil PVC pencere veya kapı üzerine monte ediliyor olmasıdır. Bu sebeple, monoblok panjurlar mevcut PVC pencere veya kapı üzerine uygulanamaz. PVC'lerinin montajı yapılırken monoblok motorlu panjur, pencere üzerine takılır ve pencere ile birlikte monte edilir. Bu nedenle monoblok adını almışlardır.

Monoblok Motorlu Panjur Sistemlerinin Ortak Özellikleri

- Rehau renk kartesından birçok renk seçeneği arasından üretilmektedir.
- Manuel panjur, elektrik motorlu panjur (elektrikli panjur) ve kumandalı panjur olarak üretilmektedir.
- 39 mm ve 43 mm ve 55 mm olmak üzere 3 ayrı lamel tipine sahiptir. Lameller Alüminyum ve içi ısı yalıtımı sağlama için poliüretan dolguludur.
- Yalıtımı arttırmak için kutu içi strafor kullanılmaktadır.
- Monoblok Panjur sistemlerinin kullanılması ile güvenliği artırılmaktadır. Özellikle motorlu panjurların dışarıdan açılması mümkün değildir.
- Monoblok motorlu panjur, mevcut PVC pencere sisteminin ısı yalıtımını %30 oranında arttırmaktadır.



SERVİS

KAPSAMLI DANIŞMANLIK HİZMETİ



SERVİS

HER ZAMAN YANINIZDA



Danışmanlık

İnşaat projelerinizde garantili olarak hiç bir engelin önünüze çıkmaması için teknik personelimiz tüm projelendirme aşamalarında sizlere danışmanlık yapar.

Destek

Yerel satış ofislerimizden oluşan ağıımız sayesinde ülkenin pek çok noktasında sizlerin hemen yanınızdayız. Bölgesel koşulları bilir ve bu koşullar doğrultusunda gerek uzmanlarımızla gerekse ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışarak sizlere gerekli desteği sağlamak için her zaman hazırız.

Sorunlarınız mı var?

İnşaat ve/veya uygulama aşamalarında karşılaşılabileceğiniz herhangi bir sorun halinde lütfen bizimle iletişime geçiniz. Size en yakın şubemiz sizinle derhal iletişim kurarak danışmanlık hizmeti sunacak, gereken tüm belge ve bilgileri sağlayacaktır.

Tanışmak isteriz!

Markamız; araştırmacılar, sektörün profesyonelleri, eğitimciler ile sıklıkla iletişim kurarak daha fazla enerji tasarrufu, daha kaliteli ürün, daha iyi teknolojiler konusunda fikir alışverişinde bulunur. Bunun yanı sıra ürünlerimizi uygulayan mimar, mühendis ve uygulamacılar ile tanışarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan, elde edeceğimiz doğrudan tepkileri sürekli ve daha etkin çözümler üretmek üzere değerlendirmekten de mutluluk duyarız.





REHAU KAPI, PENCERE ve CEPHE SİSTEMLERİ

DAYANIKLILIK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, TASARIM, EKONOMİ

ovayapi

OVA YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Atakent Mahallesi Burç Caddesi No: 25 Ümraniye-İstanbul
T: +90 216 634 3316, F: +90 216 634 3318
info@ovayapi.com, www.ovayapi.com